

# 光・視環境

建物名 伏図次郎【2階】

---

光・視環境計算表

光・視環境平面図

株式会社インテグラー級建築士事務所

〒305-0046  
茨城県つくば市東2-31-18  
TEL:02-850-3331 FAX:029-850-3334  
<http://www.homeskun.com/>

# 光・視環境計算表

日付: 2018年06月26日 14:45:49

建物コード: 000003

建物名: 伏図次郎【2階】

## 【単純開口率】

居室の床面積の合計(m <sup>2</sup> ) A	居室の開口部の面積の合計(m <sup>2</sup> ) B	単純開口率(%) (B/A)×100
128.26	29.54	23

## 【方位別開口比】

	方位別開口部面積の合計 (m <sup>2</sup> ) C	居室の開口部の面積の合計 (m <sup>2</sup> ) B	方位別開口比 (%) (C/B)×100
北	8.08	29.54	27
東	4.44		15
南	14.02		47
西	3.00		10
真上	0.00		0

### ◆単純開口率の求め方

$$\text{単純開口率(\%)} = \frac{\text{居室の開口部の面積の合計}}{\text{居室の床面積の合計}} \times 100$$

### ◆方位別開口比の求め方(北側の例)

$$\text{北側の開口比(\%)} = \frac{\text{北を向いている開口部の面積の合計}}{\text{居室の開口部の面積の合計}} \times 100$$

